



**ILAC MRA 標記  
使用規則**

## ILAC – 國際實驗室認證聯盟

國際實驗室認證聯盟(以下稱 ILAC) 是實驗室與檢驗機構認證方面的國際權威機構，其會員包括世界各地的認證機構及關係組織。

對於測試(含醫學)與校正實驗室、檢驗機構以及服務或支援實驗室、檢驗機構的其他類型機構透過認證之能力與等同性，ILAC 提供基礎架構以支持全球性的證明。實驗室與檢驗機構通過認證，有助於推動經濟體內外活動，包括促進貿易、為民眾福祉而維護健康、安全與環境，其基本目的是對支持這些活動的機構能力賦予信心。

ILAC 協議係認證機構間國際多邊相互承認協議。參與之認證機構同意促進對於獲認證的機構所出具之校正、測試與檢驗報告等同性的接受度。每一認證機構在成為 ILAC 協議簽署會員之前，須依 ILAC 規則與程序進行同儕評估。

ILAC 重視區域性合作機構成員在實現願景、使命、目標和相關策略時，著手推動的關鍵性互補及支援活動。區域性合作機構成員透過落實多邊相互承認協議，提供所有同儕評估資源，亦為 ILAC 文件帶來諸多技術性資訊。

### © ILAC 2015，版權所有

ILAC 鼓勵欲將旗下出版品用於教育、標準化、認證領域相關、或是用於其他與 ILAC 專業或努力領域具關連性目的之機構，可在取得授權下複製全部或部分內容。收錄複製資料之文件，須列出一段致謝聲明，感謝 ILAC 對該文件所作貢獻。

欲向 ILAC 申請授權以複製本出版品之機構，必須以書面（如電子郵件），聯絡 ILAC 秘書處。授權申請書應載明下列資料：

- 1) 申請授權之 ILAC 文件或其中部分；
- 2) 複製內容刊載處與用途；
- 3) 收錄授權資料之文件是否基於商業用途而發行，發行或銷售地點及相關數量；

4) 有助於 ILAC 同意授權之其他背景資料。

ILAC 同意複製資料之範圍，僅限於原申請書所述部分。倘若 ILAC 資料原定用途有所變更，須以書面方式事先知會以另行申請許可。

ILAC 有權在不揭露原因下拒絕授權。ILAC 對於收錄於其他文件之資料用途概不負責。嚴禁使用者在違反上述授權複製規定或未經授權下任意使用資料，違者可能面臨法律訴訟。

欲申請授權或需要其他協助，請聯絡：

**國際實驗室認證聯盟秘書處**

PO Box 7507

Silverwater NSW 2128

Australia

傳真：+61 2 9736 8374

電子信箱：[ilac@nata.com.au](mailto:ilac@nata.com.au)

網站：[www.ilac.org](http://www.ilac.org)

---

## 目錄

1. 宗旨 .....	5
2. 名詞定義 .....	5
3. ILAC MRA 標記一般規則 .....	6
4. ILAC MRA 組合標記 .....	7
5. 獲認證符合性評鑑機構使用之 ILAC MRA 組合標記 .....	8
6. 重製規則 .....	9
7. ILAC MRA 標記使用範例 .....	9

## 1. 宗旨

- a) 本文件旨在提供 ILAC MRA 標記使用規則，係屬補充資料，需搭配以下規範有關 ILAC MRA 標記使用之法律架構和契約規則之文件閱讀：
  - ◆ *ILAC R7-F1* 「ILAC MRA 標記使用協定」：ILAC MRA 標記使用協定是由 ILAC 與簽署 ILAC MRA 之認證機構簽署。
- b) ILAC MRA 簽署機構及其認證的符合性評鑑機構(CAB)，可自行選擇是否使用 ILAC MRA 標記，惟 ILAC 強烈建議使用。

### 備註：

- i. ILAC MRA 標記不得與 ILAC 標章相混淆。ILAC 網站可下載文件 ILAC R4 「ILAC 標章與標語之使用」。
- ii. 基於合法考量，即使 ISO/IEC 17011 號標準在名詞解釋處，將其稱為認證標誌(symbol)，ILAC MRA 標記仍視為「標記」而非「標誌」。
- iii. 文件 ILAC R7-F1「ILAC MRA 標記使用協定」可向 ILAC 秘書處索取。

## 2. 名詞定義

- a) ILAC MRA 標記(ILAC MRA Mark): 註冊為 ILAC 所有之文字/裝置標記。  
ILAC MRA 標記與 ILAC 相互承認協議(MRA)相關，僅有 ILAC 及經認可區域性合作聯盟才能單獨使用。
- b) ILAC MRA 組合標記(Combined ILAC MRA Mark): 為結合 ILAC MRA 簽署機構標章使用之 ILAC MRA 標記。  
當 ILAC 秘書處核准 ILAC MRA 組合標記範例，且 ILAC MRA 簽署會員完成簽署文件 ILAC R7-F1 「ILAC MRA 標記使用協定」後，ILAC MRA 組合標記方能使用於 ILAC MRA 簽署會員協議範圍內所涵蓋之認證活動。
- c) 獲認證符合性評鑑機構(CAB) ILAC MRA 組合標記(Accredited CAB Combined ILAC MRA Mark): 係指獲認證的符合性評鑑機構(CAB)有權使用結合 ILAC MRA 標記與 ILAC MRA 簽署會員認證標誌的組合標記。

唯有當 ILAC MRA 簽署會員完成簽署文件 ILAC R7-F1「ILAC MRA 標記

使用協定」後，獲其認證的符合性評鑑機構(CAB) 方能使用 ILAC MRA 組合標記。

- d) 副會員、關係機構、利害關係者與未經認可之區域性合作組織不得使用 ILAC MRA 標記。

### 3. ILAC MRA 標記一般規則

- a) ILAC MRA 標記如下所示。此標記可使用黑白兩色或指定合格顏色來印製，亦可使用壓紋、浮雕或沖模版本。請一併參照第 6 節「重製規則」。



單色配色



黑色(100%黑)



四色印刷(CMYK)配色



C100 M56 Y0 K0

PANTONE (PMS)配色



PANTONE 293C(藍色)

網站(RGB)配色



R0 G0 B229

- b) ILAC MRA 標記能用來推廣 ILAC MRA 或 ILAC MRA 所涵蓋認證活動之承認，惟此類用途不得對 MRA 宗旨、內容或限制條件造成錯誤或誤導印象。請一併參照第 7 節「ILAC MRA 標記使用範例」。

- c) 獲認可之區域性合作聯盟有權自行使用 ILAC MRA 標記，惟須事先向

ILAC 秘書處提出 ILAC MRA 標記預定用途資料，而且在接獲書面核准之後方能使用。

- d) 除 ILAC MRA 簽署會員同意通過其認證之符合性評鑑機構可使用獲認證符合性評鑑機構 ILAC MRA 組合標記之外，在任何情況下，ILAC MRA 標記使用權皆不得轉讓。
- e) ILAC MRA 簽署會員應依照 ISO/IEC 17011 標準制定認證機構標誌使用規則。因此，當允許通過其認證之符合性評鑑機構使用獲認證符合性評鑑機構 ILAC MRA 組合標記時，ILAC MRA 簽署會員應在其規則文件，加入獲認證符合性評鑑機構在使用 ILAC MRA 標記時的相關條款資訊，包括遵守本文件規定之要求。
- f) ILAC MRA 簽署會員應監控其認證符合性評鑑機構使用 ILAC MRA 標記的情況，同時監控其認證標誌之使用情形。
- g) ILAC 會員應保留 ILAC MRA 標記使用範例。ILAC 可能隨時要求會員機構提供 ILAC MRA 標記使用範例。

#### 4. ILAC MRA 組合標記

- a) ILAC MRA 簽署會員使用的 ILAC MRA 組合標記範例如下。



認證機構  
標章

ILAC MRA 標記應如此放置，認證機構標章可置於 ILAC MRA 標記上方、下方或任一側，惟二者應儘量靠近。

- b) ILAC MRA 簽署會員欲使用 ILAC MRA 組合標記時，須聯絡 ILAC 秘書處以取得 ILAC 同意。
- c) ILAC MRA 簽署會員簽署文件 ILAC R7-F1 「ILAC MRA 標記使用協定」之舉，亦代表同意遵守 ILAC R7 規定之使用條款。
- d) 文件 ILAC R7-F1 「ILAC MRA 標記使用協定」由代表認證機構的 ILAC

MRA 簽署會員代表人，與代表 ILAC 的 ILAC 主席共同簽署。

- e) ILAC MRA 簽署會員應向 ILAC 秘書處提交 ILAC MRA 組合標記使用範例，直到接獲書面核准後方能使用。
- f) ILAC MRA 組合標記應僅限該標記已經註冊、或是已提出註冊申請仍待核准之經濟體的 ILAC MRA 簽署會員使用。
- g) ILAC MRA 簽署會員如欲在未註冊 ILAC MRA 標記的經濟體使用 ILAC MRA 組合標記時，該簽署會員應向 ILAC 提出書面申請以擴大 ILAC MRA 標記註冊區域。欲申請在特定經濟體註冊 ILAC MRA 標記之 ILAC MRA 簽署會員，應在開始辦理前，先同意承擔註冊手續相關之一切已知或未知費用。
- h) ILAC MRA 標記在經濟體完成註冊後，獲得核准使用 ILAC MRA 標記的任何機構，皆能依照本文件及文件 ILAC R7-F1「ILAC MRA 標記使用協定」之要求來使用。ILAC MRA 使用權未限定由經濟體的任何單一機構使用。
- i) 完成註冊 ILAC MRA 標記之經濟體名單可由 ILAC 網站會員專區取得。

## 5. 獲認證符合性評鑑機構使用之 ILAC MRA 組合標記

- a) ILAC MRA 簽署會員認證之符合性評鑑機構，其使用的 ILAC MRA 組合標記範例如下。



獲認證符合性評鑑機構  
有權使用之認證標誌

ILAC MRA 標記應如此放置：認證機構的認證標誌可放在 ILAC MRA 標記上方、下方或任一側，惟二者應儘量靠近。

- b) 獲認證符合性評鑑機構欲使用 ILAC MRA 組合標記時，須向授予其認證地位之 ILAC MRA 簽署會員(即認證機構)尋求同意。

- c) 獲認證符合性評鑑機構須同意遵守使用規則後，授予認證之 ILAC MRA 簽署會員才允許其使用 ILAC MRA 組合標記。
- d) 獲認證符合性評鑑機構應向授予其認證地位之 ILAC MRA 簽署會員提交其 ILAC MRA 組合標記使用範例，直到接獲書面核准方能使用。
- e) 此外，ILAC MRA 簽署會員亦可採用符合本文件要求之格式，對其認證通過的符合性評鑑機構提供獲准使用的 ILAC MRA 組合標記。
- f) ILAC MRA 簽署會員對通過其認證的符合性評鑑機構，僅位於 ILAC MRA 標記已註冊、或是已提出註冊申請仍待核准之經濟體，方能核准其使用 ILAC MRA 組合標記。獲認證符合性評鑑機構可將獲認證符合性評鑑機構 ILAC MRA 組合標記使用於所在經濟體之外從事的活動。

## 6. 重製規則

ILAC MRA 標記應：

- i. 一律使用原始設計比例。
- ii. 不得以任何方式扭曲、壓縮或拉長。
- iii. 須採用 ILAC MRA 文字清楚易讀的尺寸。
- iv. 維持類似認證機構標章(在 ILAC MRA 組合標記)、或是認證標誌(在獲認證符合性評鑑機構 ILAC MRA 組合標記內)之比例。一般而言，認證機構標章/標誌的單維(以高度為宜)，應不超出 ILAC MRA 標記尺寸的 5% 左右。
- v. 僅能使用標準水平方向，不得旋轉。
- vi. 不得使用「類似」字體來取得 ILAC MRA 標記內部文字，因為該字體是特製設計原圖。ILAC MRA 標記須採用本文件所示之完整形式，用於所有申請要求。
- vii. 放在不妨礙閱讀的背景上。
- viii. 須依照設計原圖，確保高品質重製。不得使用從其他文件影印的標章。

## 7. ILAC MRA 標記使用範例



- a) 以下列出 ILAC MRA 簽署會員及其認證符合性評鑑機構，依照本文件明定規則獲准使用的 ILAC MRA 標記用途範例，旨在協助認證機構發掘透過使用 ILAC MRA 標記來推廣 ILAC 協議的機會：
  - i. 認證文件，例如認證範圍及認證證書。
  - ii. 獲認證符合性評鑑機構所出具之報告和證書。
  - iii. 溝通工具(簡報投影片、新聞稿、小冊子、廣告等)
  - iv. 公司文具(廣宣品、日曆、文件夾、筆記本、信箋、名片、便條紙、傳真、發票、工作報價單等)
  - v. 活動資料與展示品(拉展橫幅與立牌、廣告牌、海報等)
  - vi. 線上申請(網站、新聞報導、電子郵件簽名等)
- b) 獲認證符合性評鑑機構使用的 ILAC MRA 標記，亦將依 ILAC MRA 簽署會員認證標誌使用規則予以管理；其使用範圍可能較上述 a) 點規定之可能使用範圍有限。
- c) 倘若對 ILAC MRA 標記使用有任何疑問，或是需要進一步說明時，請與 ILAC 秘書處聯繫。